

CS 400/36 BP

Nuestra motosierra a batería CS 400/36 Bp se sujeta de forma ergonómica sin apenas vibraciones, funciona completamente sin gases de escape y destaca por su gran rendimiento en un entorno de trabajo exigente.



Ref. de pedido **1.042-504.0**

- Motor sin escobillas
- Freno mecánico de cadena
- Garra de tope de metal para un trabajo preciso

Características técnicas			Equipamiento	
Código EAN	4054278634357		Variante	Batería y cargador no incluidos en el equipo
Plataforma de batería	Plataforma de baterías de 36 V		Riel guía	■
Riel guía	mm	400	Cadena de sierra	■
Velocidad de la cadena	m/s	23	protección de cadena	■
Paso de cadena	3/8"		Lubricación automática de la cadena	■
Potencia de los eslabones motrices	1,3 mm		Freno de cadena	■
Número de eslabones motrices	56		Indicador del nivel de aceite	■
Capacidad del depósito de aceite	ml	160	■ Incluido en el equipo de serie.	
Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera (ΔK=1,5 m/s²)	m/s²	3		
Valores de vibración empuñadura trasera (ΔK=1,5 m/s²)	m/s²	3,4		
Accionamiento	Motor sin escobillas			
Tensión	V	36		
Rendimiento por carga de la batería	Cortes	máx. 170 (6,0 Ah) / máx. 230 (7,5 Ah)		
Autonomía por cada carga de la batería	min	máx. 25 (6,0 Ah) / máx. 30 (7,5 Ah)		
Peso sin accesorios	kg	5		
Peso con embalaje incluido	kg	6,1		
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	904 x 217 x 261		



Freno mecánico de cadena

- Detención inmediata de la cadena en caso de retroceso.



Lubricación automática de la cadena

- Lubricación óptima de la cadena para una vida útil prolongada.
- Reduce los costes de mantenimiento.



Depósito de aceite integrado con mirilla

- Fácil visibilidad y comprobación del nivel de llenado.
- Tapa del depósito de aceite a prueba de pérdida.

ACCESORIOS PARA CS 400/36 BP
1.042-504.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS PARA EL EQUIPO				
Cadena de sierra Oregon 40 cm	1	2.042-018.0	Apta para nuestra motosierra CS 400/36 Bp: cadena de sierra (40 cm) de Oregon. Calidad precisa y de larga vida útil, con mínimas vibraciones y muy robusta. Grosor de los eslabones 1,3 mm, separación de la cadena de sierra 3/8".	■
Riel guía de motosierra 40 cm	2	2.042-019.0	Idónea para nuestra motosierra CS 400/36 Bp: el riel guía (40 cm) de Oregon destaca por su guía exacta y su robusta durabilidad para el empleo diario en duras condiciones.	■
BATERÍAS				
Battery Power+ 36/75	3	2.445-043.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente de corriente.	☐
Battery Power+ 36/60	4	2.042-022.0	Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión.	☐
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	5	2.445-045.0	Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.	☐
KIT DE INICIO				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	6	2.445-070.0	Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/60	7	2.445-071.0	Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.