


MT 36 BP

Nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp es una unidad de accionamiento que se equipa con unidades intercambiables para pasar de cortasetos de varilla a sierra de pértiga. Para la realización de distintas tareas con un solo equipo.



Ref. de pedido

1.042-511.0

- Motor sin escobillas
- Conector de acción rápida para un cambio sencillo de herramientas
- Número de revoluciones variable para cada aplicación

Características técnicas

Código EAN		4054278635965
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 36 V
Número de revoluciones	rpm	7800 / 6800
Tensión	V	36
Peso sin accesorios	kg	2,6
Peso con embalaje incluido	kg	3,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	951 × 197 × 188

Equipamiento

Asa redonda recubierta de goma	■
Correa para el hombro	■
Conector de acción rápida	■

■ Incluido en el equipo de serie.




Cómodo conector de acción rápida

- Cambio de las unidades sencillo, rápido y sin herramientas.
- Transporte y almacenamiento en poco espacio.



Asa redonda ergonómica


- Permite un trabajo cómodo.
- Regulable individualmente para cada usuario.



Velocidad variable

- Permite la adaptación a cada uso específico.
- Prolonga la autonomía.

ACCESORIOS PARA MT 36 BP 1.042-511.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS PARA EL EQUIPO				
Cinturón para los hombros universal	1	2.042-016.0	Correa para el hombro ergonómica y cómoda de uso universal. Para un trabajo prolongado sin esfuerzo, por ejemplo con sopladores de hojas, podadoras o multiherramientas de Kärcher.	■
MT EXT 100	2	2.042-031.0	Robusta prolongación de alta calidad de 1 m de longitud con sólido árbol de acero y acoplamiento rápido. Para ampliar el alcance de la sierra de pértiga o del cortasetos de varilla en combinación con la multiherramienta.	□
MULTI-TOOL				
MT HT 550/36	3	1.042-513.0	Unidad intercambiable para nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp: cómodo cortasetos de varilla MT HT 550/36 para resultados de precisión en trabajos complejos en setos elevados o cerca del suelo.	□
MT CS 250/36	4	1.042-512.0	Unidad intercambiable para nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp: sierra de pértiga MT CS 250/36 de diseño compacto para una conservación segura y precisa de los árboles desde el suelo, incluso en puntos de difícil acceso.	□
BATERÍAS				
Battery Power 36/50	5	2.445-031.0	Batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	□
Battery Power+ 36/75	6	2.445-043.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobreintensidad de corriente.	□
Battery Power+ 36/60	7	2.042-022.0	Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión.	□
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	8	2.445-045.0	Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.	□
KIT DE INICIO				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	9	2.445-070.0	Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	10	2.445-071.0	Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V.	□
LIMPIEZA DE FACHADAS Y PLACAS SOLARES				
Accesorios y conectores				
Sistema de transporte	11	6.373-071.0	Cómodo bastidor de uso universal para reducir la fuerza de retención necesaria en trabajos con lanzas telescópicas, equipos de jardín y lanzas de alta presión.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.