

FC 7 CORDLESS

Suelos recién fregados sin tener que aspirar previamente el polvo: la fregadora de suelos FC 7 Cordless elimina todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso.



Ref. de pedido **1.055-701.0**

- 2 en 1, a batería, autonomía máxima de 45 min
- Se puede plegar 180°, 3 modos incluido el modo Boost
- Estación de limpieza, rodillo Pure!Roll lavable

Características técnicas		
Código EAN		4054278975184
Rendimiento de superficie por carga de la batería.	m²	aprox. 175
Capacidad del depósito de agua limpia	ml	400
Capacidad del depósito de agua sucia	ml	200
Número de fases de corriente	Ph	1
Tensión	V	100 / 240
Frecuencia	Hz	50 / 60
Ancho útil de los rodillos.	mm	300
Tiempo de secado del suelo fregado.	min	aprox. 2
Nivel de presión acústica	dB/A	59
Tensión de la batería.	V	25
Capacidad de la batería	Ah	2,85
Autonomía de la batería	min	aprox. 45
Tiempo de carga de la batería	h	4
Tipo de batería		Batería de iones de litio
Color		blanco
Peso sin accesorios	kg	4,3
Peso con embalaje incluido	kg	8
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	310 x 230 x 1210

Equipamiento		
Posibilidad de ajustar la rotación de los rodillos y la cantidad de agua.		■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.		■
Rodillo universal	Unidad(es)	4
Detergente		Limpieza de suelos universal RM 536 30 ml
Estación de limpieza y reposo.		■
Cargador de batería.		■
Cepillos de limpieza.		■
Modo de autolimpieza		■

■ Incluido en el equipo de serie.

* Las fregadoras de suelos de Kärcher logran un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» respecto a las fregonas convencionales con funda de paño. Se refiere a la eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes. ** Las fregadoras de suelos de Kärcher permiten un ahorro de tiempo de hasta el 50 %, ya que los suelos duros con suciedad doméstica habitual se aspiran antes de fregar. *** Con la limpieza de superficies, se eliminan hasta el 99,9 % de todas las bacterias comunes en superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus faecalis, según la prueba de 4 columnas (basada en DIN EN 16615:2015-06)).



El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodo

- Sistema de doble depósito con Hygienic!Spin+: humectación constante de los rodillos desde el depósito de agua limpia, mientras que la suciedad se recoge en el depósito de aguas residuales. Para una eliminación de bacterias de hasta el 99,9 %**.
- Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar.
- Los rodillos Pure!Roll se pueden lavar en la lavadora a 60 °C.

2 en 1: elimina la suciedad del día a día en un solo paso.

- Ahorro de tiempo del 50 %**: la tecnología Duo!Move, con dos pares de rodillos que giran en sentido contrario, permite fregar a fondo sin necesidad de aspirar previamente.
- Recogida óptima de cabello gracias al filtro integrado para pelo.
- Limpieza hasta en el borde.

Se puede plegar en un ángulo 180°, es fácil de maniobrar y se mantiene en pie por sí sola.

- Fácil limpieza alrededor de objetos y bajo los muebles gracias a su articulación giratoria flexible y su diseño Pass!Under de 180°.
- Los 2 pares de rodillos Duo!Move, que giran en sentidos opuestos, permiten desplazar el equipo sobre el suelo suavemente y sin esfuerzo.
- Práctico para interrupciones del trabajo: el equipo se mantiene en pie por sí mismo.

ACCESORIOS PARA FC 7 CORDLESS

1.055-701.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FREGADORA DE SUELOS				
Rodillos				
Juego de rodillos universal amarillo	1	2.055-006.0	Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de todos los suelos duros. Sin pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes. Aptos para lavado a máquina hasta 60 °C.	☒
Juego de rodillos universal gris	2	2.055-007.0	Aptos para lavado a máquina hasta 60 °C.	☐
Juego de rodillos de piedra	3	2.055-021.0	Limpie con la máxima facilidad los suelos duros resistentes y las juntas sucias: con el juego de rodillos de piedra de 2 piezas contra la suciedad resistente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.	☐
HARTBODENREINIGER				
Conservador de suelos de madera barnizados RM 534	4	6.295-941.0	Para la limpieza profunda cuidando el material, la renovación y la conservación de suelos de madera barnizados. Con protección frente a la humedad eficaz contra el abombamiento del suelo.	☐
RM 534 *USA 0,5l limpieza y cuidado de s	5	6.296-044.0	Con un fresco aroma a limón.	☐
Conservador de suelos de madera aceitados o encerados RM 535	6	6.295-942.0	El conservador de suelos RM 535 limpia, conserva y protege suelos de madera aceitados o encerados y deja un brillo satinado sin marcas y sin necesidad de repasar. Agradable aroma a cera de abejas.	☐
RM 535 *USA 0,5l Limpieza y cuidado de s	7	6.296-045.0		☐
Limpiador de suelos de uso universal RM 536	8	6.295-944.0	Para todos los suelos duros: limpiador de suelos de uso universal RM 536 para la limpieza a fondo.	☐
RM 536 *USA 0,5l	9	6.296-046.0	Elimina huellas para un resultado sin marcas. Con protección frente a la humedad, que evita el abombamiento del suelo, y aroma de limón.	☐
Multi-purpose floor cleaning RM 536	10	6.296-188.0		☐
Limpiador de suelos de piedra RM 537	11	6.295-943.0	Limpiador RM 537 para un resultado sin marcas en baldosa, piedra y piedra natural. Elimina huellas de forma cuidadosa y eficaz y, si es necesario, es también apto para vinilo, PVC y linóleo.	☐
RM 537 *USA 0,5l limpiasuelos piedra	12	6.296-047.0		☐
Detergente para suelos natural RM 538N	13	6.296-286.0	Ideal para todos los suelos duros sellados, el limpiador natural de suelos RM 538N con fórmula vegana para una limpieza duradera. Muy eficaz contra la suciedad y los olores desagradables.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.